



BRUNÉI DARUSSALAM

I. INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES, SOCIAUX ET ECONOMIQUES

| | |
|---|---------|
| Population (estimation) | 374 000 |
| Taux de croissance démographique | 2.3% |
| Espérance de vie à la naissance | |
| Femmes | 78 |
| Hommes | 76 |
| Indice de développement humain | 33 |
| Indice de pauvreté humaine | |
| Rang | - |
| Valeur | - |
| Pourcentage de la population vivant avec moins de US\$ 2 par jour | - |
| Revenu national brut par habitant | - |
| Dépenses publiques de santé par habitant | 545 |

II. VIH ET SIDA—ESTIMATIONS

| | |
|---|--------------|
| Nombre de personnes vivant avec le VIH | <100 [<200] |
| Taux de prévalence du VIH, adultes entre 15 et 49 ans | <0.1 [<0.2%] |
| Adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH | <100 [<200] |
| Femmes de 15 ans et plus vivant avec le VIH | <100 [<200] |
| Décès dus au SIDA | <100 [<200] |

EPIDEMIES GENERALISEES

| | |
|--|---|
| Enfants entre 0 et 14 ans vivant avec le VIH | - |
| Orphelins du SIDA entre 0 et 17 ans | - |

III. INDICATEURS DE PROGRES DES PAYS

EPIDEMIES GENERALISEES

Dépenses

| | |
|--|---|
| Fonds nationaux provenant de sources internes dépensés par les gouvernements | - |
|--|---|

Programmes nationaux

- Pourcentage de femmes enceintes bénéficiant d'un traitement pour réduire la transmission mère-enfant
- Pourcentage de femmes et d'hommes infectés par le VIH bénéficiant d'une thérapie antirétrovirale
- Fréquentation scolaire parmi les orphelins - parmi les non-orphelins

Connaissances et comportements

- Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) entre 15 et 24 ans qui identifient correctement les moyens de prévenir le VIH
 - Femmes
 - Hommes
- Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) entre 15 et 24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire occasionnel au cours des 12 mois écoulés
 - Femmes
 - Hommes
- Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) entre 15 et 24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans
 - Femmes
 - Hommes
- Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) entre 15 et 24 ans qui ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un(e) partenaire occasionnel(le)
 - Femmes
 - Hommes

EPIDEMIES CONCENTREES/A FAIBLE PREVALENCE

Dépenses

| | |
|--|---|
| Fonds nationaux provenant de sources internes dépensés par les gouvernements | - |
|--|---|

Stade de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques

- Politique relative à l'information, l'éducation, la communication et la prévention à l'intention des populations les plus exposées au risque
- Politique relative à l'extension de l'accès des populations les plus exposées au risque aux produits de prévention essentiels

Programmes nationaux

- Pourcentage de femmes et d'hommes infectés par le VIH bénéficiant d'une thérapie antirétrovirale
- Pourcentage des populations les plus exposées au risque touchées par des programmes de prévention
 - Consommateurs de drogues injectables - Professionnel(le)s du sexe
 - Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes