



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

I. INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES, SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Population (estimation)	57 549 000
Taux de croissance démographique	2.8%
Espérance de vie à la naissance	
Femmes	47
Hommes	42
Indice de développement humain	167
Indice de pauvreté humaine	
Rang	82
Valeur	41.4
Pourcentage de la population vivant avec moins de US\$ 2 par jour	–
Revenu national brut par habitant	680
Dépenses publiques de santé par habitant	3

II. VIH ET SIDA—ESTIMATIONS

Nombre de personnes vivant avec le VIH	1 000 000 [560 000 – 1 500 000]
Taux de prévalence du VIH, adultes entre 15 et 49 ans	3.2 [1.8 – 4.9%]
Adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	890 000 [500 000 – 1 300 000]
Femmes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	520 000 [250 000 – 850 000]
Décès dus au SIDA	90 000 [47 000 – 150 000]

EPIDEMIES GENERALISEES

Enfants entre 0 et 14 ans vivant avec le VIH	120 000 [40 000 – 270 000]
Orphelins du SIDA entre 0 et 17 ans	680 000 [380 000 – 1 000 000]

III. INDICATEURS DE PROGRES DES PAYS

EPIDEMIES GENERALISEES

Dépenses

Fonds nationaux provenant de sources internes dépensés par les gouvernements	US\$ 3 621 653
--	----------------

Programmes nationaux

■ Pourcentage de femmes enceintes bénéficiant d'un traitement pour réduire la transmission mère-enfant	–
■ Pourcentage de femmes et d'hommes infectés par le VIH bénéficiant d'une thérapie antirétrovirale	4.0%
■ Fréquentation scolaire parmi les orphelins	50.0% parmi les non-orphelins
	70.0%

Connaissances et comportements

■ Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) entre 15 et 24 ans qui identifient correctement les moyens de prévenir le VIH	
Femmes	–
Hommes	–
■ Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) entre 15 et 24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire occasionnel au cours des 12 mois écoulés	
Femmes	–
Hommes	–
■ Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) entre 15 et 24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	
Femmes	–
Hommes	–
■ Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) entre 15 et 24 ans qui ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un(e) partenaire occasionnel(le)	
Femmes	–
Hommes	–

EPIDEMIES CONCENTREES/A FAIBLE PREVALENCE

Dépenses

Fonds nationaux provenant de sources internes dépensés par les gouvernements	–
--	---

Stade de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques

■ Politique relative à l'information, l'éducation, la communication et la prévention à l'intention des populations les plus exposées au risque	Non
■ Politique relative à l'extension de l'accès des populations les plus exposées au risque aux produits de prévention essentiels	Oui

Programmes nationaux

■ Pourcentage de femmes et d'hommes infectés par le VIH bénéficiant d'une thérapie antirétrovirale	–
■ Pourcentage des populations les plus exposées au risque touchées par des programmes de prévention	
Consommateurs de drogues injectables	–
Professionnel(le)s du sexe	–
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	–