



# Actualités épidémiologiques sur le VIH et le sida

Unité VIH-IST-VHC, Département des maladies infectieuses, InVS

Françoise Cazein, Florence Lot, Stéphane Le vu,  
Josiane Pillonel, Roselyne Pinget, Caroline Semaille

19 novembre 2007



# Dépistage du VIH en 2006





- 4 300 laboratoires
- 5 millions de sérologies réalisées dont  $\frac{3}{4}$  en ville
- 11 100 sérologies confirmées positives dont 38% en ville
- 2,2 sérologies positives pour mille

# Taux de sérologies par habitants

# Proportion de sérologies positives




# Dépistage en CDAG, 2006




— Tests — % Total —△— % Hommes —○— % Femmes

- 357 000 personnes accueillies
- 305 000 sérologies
- 1200 sérologies positives
- 3,9 positifs pour mille  
3,1 ‰ femmes  
4,6 ‰ hommes

# Part des CDAG par région



# Découvertes de séropositivité VIH



Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration


# Découvertes de séropositivité VIH

✓ Découvertes de séropositivité en 2006, notifiées au 31/12/2006

N = 2 814

✓ Prise en compte  
des délais de déclaration :


N ~ 4 000



✓ Prise en compte de la sous-déclaration en 2006 (36%) :

⇒ ~ 6 300 découvertes de séropositivité en 2006


# Découvertes de séropositivité par région



Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration




# Découvertes de séropositivité en 2005-2006, par million d'habitants




*Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration*

# Découvertes de séropositivité par mode de contamination




Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration

# Découvertes de séropositivité chez les hétérosexuels selon le sexe et la nationalité



Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration


# Découvertes de séropositivité en 2005-2006, par mode de contamination et nationalité, par région



Données au 31/03/2007, non corrigées pour les délais de déclaration ni pour la sous déclaration


# Découvertes de séropositivité par nationalité

Nombre de cas




Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration

# Découvertes de séropositivité en 2005-2006, par nationalité et région




Données au 31/03/2007, non corrigées pour les délais de déclaration ni pour la sous déclaration

# Stade clinique au moment de la découverte de la séropositivité



Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration


# Stade clinique au moment de la découverte de la séropositivité, selon les régions, 2005-2006



Données au 31/03/2007, non corrigées pour les délais de déclaration ni pour la sous déclaration




# Proportion d'infections récentes par mode de contamination




Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration

# Proportion d'infections récentes en 2005-2006




Données au 31/03/2007, non corrigées pour les délais de déclaration ni pour la sous déclaration

# Proportion de VIH-1 de sous-type non-B par mode de contamination




Données au 31 mars 2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration

# Proportion de VIH1 de sous-type non-B en 2005-2006




Données au 31/03/2007, non corrigées pour les délais de déclaration ni pour la sous déclaration

# Cas de sida en France, 2000-2006




Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration

# Cas de sida par région, 2000-2006




Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration

# Cas de sida en 2005-2006, par million d'habitants



Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration


# Sida : dépistage et traitement



Données au 31/03/2007, redressées pour les délais de déclaration mais non corrigées pour la sous déclaration




# Sida : dépistage et traitement en 2005-2006



Données au 31/03/2007, non corrigées pour les délais de déclaration ni pour la sous déclaration

# Dépistage tardif parmi les diagnostics sida et VIH en 2005-2006



Données au 31/03/2007, non corrigées pour les délais de déclaration ni pour la sous déclaration



# Synthèse (1)

- Activité de dépistage du VIH en 2006 :
  - même niveau qu'en 2004 (5 millions de tests)
  - toujours plus importante dans les régions fortement touchées (>1 test/an pour 10 hab.)
- 6 300 découvertes de séropositivité estimées en 2006
  - 3 sur 10 chez des hommes homosexuels, 3 sur 10 chez des personnes d'Afrique subsaharienne et très peu d'usagers de drogues
  - Près d'1/2 en Ile-de-France, les DFA beaucoup plus touchés que la métropole (Guyane > Guadeloupe > Martinique)

# Synthèse (2)

- Diminution des découvertes de séropositivité, globalement et pour tous les modes de transmission sauf chez les hommes homosexuels (stabilisation)
  - chez les hétérosexuels de nationalité étrangère : depuis 2003 chez les femmes et récente chez les hommes
  - chez les hétérosexuels de nationalité française : récente dans les 2 sexes

Peut refléter les variations de plusieurs facteurs : incidence, dépistage, flux migratoires
- Diminution des dépistages très tardifs, au stade de sida (tous modes de contamination) et augmentation des dépistages très précoces au stade de primo-infection chez les homosexuels.

Néanmoins, encore 14% de diagnostics tardifs en 2006 parmi les découvertes de séropositivité
- Diminution des diagnostics de sida (1 200 en 2006),

mais qui concerne peu les personnes dépistées n'ayant pas bénéficié d'un traitement antirétroviral  
⇒ insister sur l'importance d'une prise en charge précoce auprès des personnes séropositives
- Diminutions parallèles en Ile-de-France et en province depuis 2005 (VIH et sida)



# Remerciements

- L'ensemble des biologistes et médecins qui participent à la surveillance du VIH/sida (environ 12 000 médecins et biologistes)
- Les médecins inspecteurs des Ddass et leurs collaborateurs
- Le Centre national de référence du VIH : Sylvie Brunet, Damien Thierry, Denys Brand et Francis Barin