

## LES USAGES DE PRODUITS PSYCHOACTIFS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

### 1. DONNÉES RECUEILLIES OUTRE-MER

En 2001, le dispositif d'enquête ESCAPAD a été étendu aux départements d'outre-mer (DOM) : Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Si en métropole les jeunes appelés sont interrogés une fois par an (le mercredi et le samedi d'une semaine donnée), en revanche, dans les DOM, le recueil des données s'effectue sur une période plus longue (d'avril à juin), afin d'atteindre une taille d'échantillon autorisant des estimations statistiques précises. Celle-ci n'autorise toutefois pas l'utilisation de la décimale. Comme pour la métropole, ces estimations seront présentées en séparant toujours les filles des garçons.

En revanche, afin de conserver des effectifs suffisants, au lieu de ne retenir dans l'échantillon que les adolescents nés en 1984 et 1985 (les 17-18 ans), y ont été aussi inclus ceux nés en 1983 : les résultats concernent donc des 17-19 ans, et seront comparés avec les données observées en métropole sur la même tranche d'âge.

**Tableau 45 - Données recueillies dans les DOM**

	Réunion	Guadeloupe	Martinique	Guyane
Période de recueil	27 avril-25 mai	27 avril-25 mai	6 avril-8 juin	20 avril-31 mai
Nombre de sessions JAPD correspondantes	4	5	8	4
Nombre de centres mobilisés	5	2	1	3
Nombre de questionnaires recueillis	1 093	539	1 001	202
Questionnaires où âge et sexe sont renseignés	1 049	521	981	193
Données exploitables*	1 035	492	928	132
Répartition filles/garçons	575/460	260/232	446/482	-

\* Nés en 1983, 1984 ou 1985 et expérimentation renseignée pour au moins deux produits parmi l'alcool, le tabac et le cannabis

Source : ESCAPAD 2002, OFDT

Malgré cette précaution, l'effectif obtenu en Guyane (132 individus) reste malheureusement trop faible pour toute exploitation fiable.

## 2. LE TABAGISME

En Guadeloupe, l'expérimentation du tabac est un peu plus souvent masculine (66 % contre 57 %), tout comme en Martinique (61 % contre 53 %), alors qu'à la Réunion, l'expérimentation est aussi fréquente parmi les filles que les garçons (66 %). Le tabagisme quotidien est plus fréquent à la Réunion ; par contre, le seul DOM où les garçons sont significativement plus nombreux que les filles à fumer quotidiennement est la Guadeloupe.

**Tableau 46 - Expérimentation, usage quotidien de tabac et âge moyen d'expérimentation dans les DOM à 17-19 ans (% en ligne)**

		expérimentation	tabagisme quotidien	âge moyen d'expérimentation années)
Guadeloupe	filles	57**	9*	14,7
	garçons	66	16	13,8
	ensemble	61	12	
Martinique	filles	53**	10 ns	14,7
	garçons	61	12	13,8
	ensemble	57	11	
Réunion	filles	66 ns	20 ns	14,5
	garçons	65	24	13,9
	ensemble	65	22	
Métropole	filles	80	42	13,6
	garçons	77	42	13,6
	ensemble	79	42	

\*, \*\*, \*\*\*, ns : test du  $\chi^2$  pour la comparaison des sexes, significatif au seuil 0.05, 0.01, 0.001 et non significatif.

Source : ESCAPAD 2002, OFDT

Dans les trois DOM, l'expérimentation du tabac et surtout son usage quotidien sont beaucoup plus rares qu'en métropole. En moyenne, les jeunes domiens ont déclaré avoir expérimenté la cigarette quelques mois après les jeunes métropolitains, surtout les filles (il y a près d'un an de décalage entre les filles des DOM et celles de la métropole) : les garçons déclarent avoir expérimenté le tabac à la fin de leur

13 ans, les filles plus tard, presque un an plus tard en Guadeloupe et en Martinique, 6 mois plus tard à la Réunion. C'est dans ce département que les usages de tabac sont les plus répandus et que filles et garçons ont les comportements tabagiques les plus proches.

### 3. LA CONSOMMATION D'ALCOOL

L'expérimentation d'alcool est commune à une très large majorité des 17-19 ans interrogés dans les DOM : plus de 90 % en Guadeloupe et en Martinique, plus de 85 % à la Réunion. Cette expérimentation est aussi répandue parmi les filles que les garçons. En revanche, s'il est rare et sensiblement également répandu dans les trois DOM (aux alentours de 5 %) l'usage régulier de d'alcool est toujours plus fréquent parmi les garçons.

**Tableau 47 - Expérimentation et usage régulier d'alcool dans les DOM à 17-19 ans (% en ligne)**

		expérimentation	usage au cours du mois	usage régulier
Guadeloupe	filles	93 ns	56 ns	2**
	garçons	94	62	7
	ensemble	94	59	5
Martinique	filles	93 ns	63**	3**
	garçons	95	72	8
	ensemble	94	68	6
Réunion	filles	87 ns	47**	2**
	garçons	85	56	5
	ensemble	86	51	4
Métropole	filles	93	75	6
	garçons	94	83	19
	ensemble	94	79	12

\*, \*\*, \*\*\*, ns : test du  $\chi^2$  pour la comparaison des sexes, significatif au seuil 0.05, 0.01, 0.001 et non significatif.

Source : ESCAPAD 2002, OFDT

L'usage de bière forte est plus rare dans les DOM (où les jeunes sont environ 15 % à déclarer en avoir bu au cours des trente derniers jours) qu'en métropole (où ils sont environ 25 %). C'est en Martinique qu'un tel usage est le moins fréquent, 12 % des jeunes martiniquais déclarant en avoir bu au cours des trente derniers jours. Comme l'usage d'alcool, cette consommation est sexuellement différenciée, les garçons étant deux à trois fois plus nombreux que les filles à déclarer avoir bu de telles bières au cours du mois.

Alors que l'usage régulier d'alcool est uniformément réparti dans les DOM, l'ivresse au cours de la vie ou de l'année est un peu plus fréquente à la Réunion qu'en Guadeloupe ou en Martinique, ces pratiques restant nettement moins courantes qu'en métropole. Ces ivresses sont plus souvent le fait de garçons que de filles.

L'ivresse alcoolique, comme l'usage régulier d'alcool, est plus fréquente à la Réunion (bien que l'expérimentation de l'alcool y soit moins fréquente qu'ailleurs). Et de la même façon, si les garçons sont plus nombreux que les filles à déclarer de telles expériences, la différence entre les sexes est plus faible à la Réunion. En moyenne, la première ivresse a lieu dans la quinzième année, au milieu pour les garçons, à la fin pour les filles.

#### **4. LA CONSOMMATION DE CANNABIS**

L'expérimentation de cannabis est plus fréquente à la Réunion (36 %) que dans les autres DOM (26 %). L'usage de cannabis concerne plus souvent les garçons et cet écart entre les sexes s'accroît avec les usages plus récents : quel que soit le DOM, il y a par exemple presque huit fois plus de fumeurs réguliers de cannabis parmi les garçons que parmi les filles.

L'expérimentation du cannabis a lieu vers la fin de la quinzième année dans les DOM, quelques mois plus tôt en métropole. Les DOM se distinguent donc de la métropole par un usage de cannabis plus rare et plus sexuellement différencié : pour l'usage régulier, si le rapport garçons/filles atteint huit dans les DOM, il est inférieur à 3 en métropole.

**Tableau 48 - Usage de bière forte au cours des trente derniers jours dans les DOM à 17-19 ans (% en ligne)**

bière forte au cours des trente derniers jours		
Guadeloupe	filles	11**
	garçons	21
	ensemble	16
Martinique	filles	6***
	garçons	17
	ensemble	12
Réunion	filles	10***
	garçons	20
	ensemble	15
Métropole	filles	16
	garçons	36
	ensemble	25

\*, \*\*, \*\*\*, ns : test du  $\chi^2$  pour la comparaison des sexes, significatif au seuil 0.05, 0.01, 0.001 et non significatif.

Source : ESCAPAD 2002, OFDT

**Tableau 49 - Ivresse au cours de la vie et des douze derniers mois, âge moyen lors de la première ivresse dans les DOM à 17-19 ans (% en ligne)**

		au cours de la vie	au cours de l'année	âge moyen de la première ivresse (années)
Guadeloupe	filles	27*	15*	15,8
	garçons	38	24	15,5
	ensemble	33	19	
Martinique	filles	25**	15**	16,0
	garçons	35	22	15,7
	ensemble	30	18	
Réunion	filles	33***	22**	16,0
	garçons	43	29	15,6
	ensemble	38	25	
Métropole	filles	49	38	15,5
	garçons	64	56	15,2
	ensemble	57	47	

\*, \*\*, \*\*\*, ns : test du  $\chi^2$  pour la comparaison des sexes, significatif au seuil 0.05, 0.01, 0.001 et non significatif.

Source : ESCAPAD 2002, OFDT

**Tableau 50 - Expérimentation, usage au cours de l'année et des trente derniers jours de cannabis, âge moyen d'expérimentation dans les DOM à 17-19 ans (% en ligne)**

		expéri- mentation	usage au cours de l'année	usage au cours des 30 derniers jours	usage régulier	âge moyen d'expéri- mentation (années)
Guadeloupe	filles	13***	10***	5***	1***	15,7
	garçons	39	34	22	8	15,6
	ensemble	26	22	14	4	
Martinique	filles	16***	11***	7***	2***	15,4
	garçons	37	28	20	8	15,6
	ensemble	26	19	13	5	
Réunion	filles	26***	19***	9***	1***	15,9
	garçons	46	35	23	9	15,5
	ensemble	36	27	16	5	
Métropole	filles	49	41	27	8	15,4
	garçons	58	53	42	21	15,2
	ensemble	54	47	35	15	

\*, \*\*, \*\*\*, ns : test du  $\chi^2$  pour la comparaison des sexes, significatif au seuil 0.05, 0.01, 0.001 et non significatif.

Source : ESCAPAD 2002, OFDT

## 5. LES AUTRES SUBSTANCES

Les médicaments psychotropes sont de loin les substances les plus souvent expérimentées. Parmi les autres, seuls les produits à inhaler et l'ecstasy sont expérimentées par plus d'un pourcent des jeunes interrogés, avec respectivement 3 % ou 2 % d'expérimentateurs selon le département. Globalement, c'est à la Réunion que les niveaux d'expérimentations sont les plus élevés, mais les différences sont très faibles.

**Tableau 51 - Usage au cours de la vie d'autres produits psychoactifs à 17-19 ans  
(% en ligne)**

	Guadeloupe			Martinique			Réunion		
	garçons	filles	ens.	garçons	filles	ens.	garçons	filles	ens.
médicaments psychotropes	7	27	17	9	25	17	14	35	25
champignons hallucinogènes	1	0	1	1	1	1	2	1	1
poppers	0	0	0	0	1	1	1	1	1
produits à inhaler	4	1	3	3	3	3	4	2	3
ecstasy	1	0	1	2	2	2	3	1	2
amphétamines	0	0	0	1	0	1	2	1	2
LSD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
cocaïne	0	0	0	0	1	0	1	0	0
héroïne	0	0	0	0	0	0	1	0	0
crack	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : ESCAPAD 2002, OFDT

	Métropole		
	garçons	filles	ens.
médicaments psychotropes	14	34	24
champignons hallucinogènes	7	3	5
poppers	6	4	5
produits à inhaler	7	5	6
ecstasy	6	3	5
amphétamines	3	2	2
LSD	2	1	2
cocaïne	3	1	2
héroïne	1	1	1
crack	1	0	1

## SYNTHÈSE

Mis à part pour l'expérimentation de l'alcool, les prévalences observées à la Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, pour différents niveaux d'usage du tabac, de l'alcool (en particulier la consommation de bières fortes et l'ivresse) et du cannabis, s'avèrent toujours très nettement inférieures à celles mesurées en métropole, avec souvent des écarts de l'ordre de 20 points. Dans le cas du cannabis, les écarts DOM/métropole apparaissent toutefois moins importants qu'en 2001. L'usage de médicaments psychotropes est également inférieur en Guadeloupe et en Martinique, mais pas à la Réunion où le niveau d'expérimentation est similaire à celui de la métropole alors que ce n'était pas le cas en 2001 (ce résultat sera à confirmer en 2003). Les usages d'autres substances psychoactives sont très rares à 17-19 ans dans les DOM, à l'exception des produits à inhaler, même si le niveau d'expérimentation reste inférieur à celui de la métropole.

Entre les trois DOM cette fois, certaines disparités apparaissent également : comme en 2001, le tabagisme quotidien est plus fréquent à la Réunion, l'usage récent d'alcool est légèrement plus répandu à la Martinique, pour laquelle en revanche les prévalences des ivresses et des consommations de cannabis se révèlent plus faibles qu'à la Réunion.

Les très larges écarts observés entre les trois DOM et la métropole rejoignent les résultats observés en 2001 ainsi que dans les enquêtes en milieu scolaire sur les usages de substances psychoactives menées à la fin des années 1990 à la Réunion (Catteaux *et al.*, 1998), en Martinique (OSM, 1998), en Guadeloupe (ORS Guadeloupe, 1998) et en Guyane (ORS Guyane, 1997) qui parvenaient aussi à des chiffres inférieurs à ceux de métropole. *A priori*, un biais déclaratif ne saurait expliquer l'ampleur des écarts obtenus. Reste alors à déterminer dans quelle mesure ces écarts traduisent des amplitudes ou des précocités différenciées, c'est-à-dire dans quelle mesure ces écarts vont se maintenir à l'âge adulte, ou se résorber au moins partiellement, les domiens « rattrapant » en partie les Métropolitains dont les consommations seraient plus précoces.